

## ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Это система крыши из стальной конструкции, предназначенная для покрытия кортов для игры в падель.

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Открытые пространства



## ОСОБЕННОСТИ

Это позволяет играть в падель, не завися от погодных условий. Система крыши, которую можно открыть при необходимости, позволяет соревноваться на открытом воздухе в хорошую погоду.

**SPECIAL EDITION**

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Размеры замкнутого пространства</b>	Ширина: 14 метров	Длина: 22 метра
<b>Инфраструктура - Бетонная балка</b>	Ширина: 40 см - Высота: 50 см	C30 Бетон
<b>Стальная конструкция</b>	Основной носитель: 100 x 150 x 5 мм Стропильные фермы: Ø89/4 мм Модульная болтовая система	Соединительные профили: 60 x 60 x 3 мм Высота: 8- 8 м
<b>Стальное поверхностное покрытие</b>	Электрогальваническое покрытие	Порошковое покрытие для электростатической печи
<b>Прочность</b>	Максимальная скорость ветра: 100 км/ч	Снеговая нагрузка: 75 кг/м2
<b>Кровля и облицовка фасадов</b>	Мембрана Blackout 900 г/м2	
<b>Проволочная сетка</b>	Дополнительно	
<b>Сеть</b>	Дополнительно	
<b>Освещение</b>	Дополнительно	
<b>Система отопления и охлаждения</b>	Дополнительно	

## ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОД

<b>Бетонная балка</b>	Формы из фанеры должны быть соединены и изготовлены прочно.
<b>Инфраструктура</b>	Разумеется, грунт должен быть хорошо утрамбован и выровнен. Он должен быть наклонен в одну сторону. На полу не должно быть гофры. Пол поля должен быть бетонным.
<b>Стальная конструкция</b>	Сварочные и покрасочные работы должны выполняться в заводских условиях и крепиться к земле с помощью винтов в полевых условиях.
<b>Branda</b>	Мембраны, изготовленные в соответствии с размерами полевых металлоконструкций, собираются на месте.

## ЦВЕТА

<b>Стальная конструкция</b>	Стандарт: черный	Дополнительно: все коды Ral
<b>Branda</b>	Стандарт: белый	Дополнительно: все основные цвета
<b>Синтетическая трава</b>	Зеленый, Синий, Красный	

### ФОРМЫ УПАКОВКИ

<b>Стальная конструкция</b>	Он поставляется на поддонах, изготовленных в специальных размерах и склеенных.
<b>Branda</b>	Изготовленные тенты загружаются в рулоны.
<b>Болт</b>	Он поставляется в коробке.
<b>Другие</b>	Различные формы, поддоны, мешки и бесплатные товары

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПРОДУКТА

<b>Клей И Производные</b>	От +5 до +30 градусов
<b>Другие Материалы</b>	От -10 до +40 градусов


### СРОКИ ПРОИЗВОДСТВА И УСТАНОВКИ

<b>Инфраструктура</b>	Подготовка: 2 дня	Применение: 5 дней	Не может работать одновременно
<b>Краска</b>	Производство: 15 дней	Сборка: 4 дня	Можно работать одновременно
<b>Branda</b>	Производство: 7 дней	Сборка: 7 дней	Можно работать одновременно

### ГАРАНТИЙНЫЕ ПЕРИОДЫ

<b>Стальная конструкция</b>	5 лет	
<b>Краска</b>	5 лет	Необходимо не удалять краску на поверхности при внешних воздействиях.
<b>Мембрана</b>	2 года	

# PANORAMIC SINGLE PADEL KORT



**wepadel.**  
Designed For The Best